

Mercury buitenboordmotoren

Adviesverkoopprijslijst

geldig vanaf 1 januari 2020

WIDE OPEN



MERCURY

GO BOLDLY.™

**MERCURY****Mercury buitenboordmotoren**

Advies Verkoopprijslijst (inclusief btw)

Geldig vanaf 1 januari 2020

FourStroke - 4-takt motoren

Model	Uitvoering	Verkoopprijs	kW/Pk	Cil.	Cil. Inhoud (cm³)	Gewicht (kg) **	Smart- Craft	DTS	***VW mobile module
F 2,5	MH	839 €	1,8/2,5	1	85	17	-	-	-
F 3,5	MH - MLH	870 €	2,6/3,5				-	-	-
F 4	MH - MLH	1.060 €	2,9/4	1	123	25	-	-	-
F 5	MH - MLH - MXLH	1.260 €	3,7/5				-	-	-
	MLHA SP (Alternator)	1.470 €				27	-	-	-
	LPG: MH - MLH	1.386 €				25	-	-	-
	LPG: MLHA SP -MXLHA SP (Alternator)	1.617 €				27	-	-	-
F 6	MH - MLH	1.460 €	4,4/6			25	-	-	-
F 8	MH - MLH	2.677 €	5,9/8	2	208	38	-	-	-
	EH - ELH	3.120 €					-	-	-
F 9,9	MH - MLH	2.999 €	7,2/9,9				-	-	-
	EH - ELH	3.590 €					-	-	-
	EL	3.456 €					-	-	-
	MLH CT	3.382 €					-	-	-
	ELH CT - EXLH CT	3.848 €					-	-	-
	EL CT	4.109 €					-	-	-
	ELPT CT	4.120 €					-	-	-
F 40	MH GA - MLH GA	6.558 €	29,4/40	3	747	93	-	-	-

FourStroke EFI - 4-takt motoren met elektronische brandstofinjectie

F 10 EFI	MH - MLH	3.149 €	7,3/10	2	333	45	-	-	-		
	E - EL	3.606 €					-	-	-		
F 15 EFI	MH - MLH	3.249 €	11/15	2	333	45	-	-	-		
	EH - ELH	3.749 €					-	-	-		
	E - EL	3.906 €					-	-	-		
	ELPT	4.324 €					-	-	-		
	ELHPT Pro Kicker	4.501 €					-	-	-		
F 20 EFI	MH - MLH	3.649 €	14,7/20				-	-	-		
	EH - ELH	4.250 €					-	-	-		
	E - EL	4.306 €					-	-	-		
	EPT - ELPT	4.542 €					-	-	-		
F 25 EFI	MH - MLH	4.603 €	18,4/25	3	526	71	-	-	-		
	E - EL	4.701 €					-	-	-		
	ELPT	5.403 €					-	-	-		
F 30 EFI	MH GA - MLH GA	5.597 €	22,1/30			-	-	-			
	ELH GA	5.997 €				-	-	-			
	ELHPT	6.221 €				-	-	-			
	ELPT	5.903 €				-	-	-			
F 30 EFI	ELPT High Displacement	6.540 €	22,1/30			3	747	100	Std	-	-
F 40 EFI	E GA - EL GA	6.844 €	29,4/40			3	747	100	Std	-	-
	ELHPT - ELH GA	7.266 €		Std	-				-		
	EPT - ELPT	7.247 €		Std	-				-		
F 40 EFI	ELPT	7.452 €	29,4/40	4	995	112	Std	-	-		
	ELPT CT PRO	7.770 €					Std	-	-		
F 50 EFI	ELPT	7.880 €	36,8/50	4	995	112	Std	-	-		
F 60 EFI	ELPT	8.836 €	44,1/60				Std	-	-		
	ELPT CT	9.562 €					Std	-	-		
F 80 EFI	ELPT	11.850 €	58,8/80	4	2100	163	Std	-	Std		
F 100 EFI	ELPT - EXLPT	13.336 €	73,5/100				Std	-	Std		
	ELPT CT - EXLPT CT	14.444 €					Std	-	Std		
F 115 EFI	ELPT - EXLPT	14.184 €	84,6/115				Std	-	Std		
	ELPT CT - EXLPT CT - ECXLPT CT	15.725 €					Std	-	Std		
F 150 EFI	L - XL - CXL	17.485 €	110/150	4	3000	206	Std	-	Std		

FourStroke EFI - 4-takt motoren met elektronische brandstofinjection									
Model	Uitvoering	Verkoopprijs	kW	CiL	CiL Inhoud (cm³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	DTS	***VV mobile module
F 200	L DS - XL DS - CXL DS	21.998 €	147/200	V6	3400	215	Std	Std	Std
F 225	L DS-XL DS-XXL DS-CXL DS-CXXL DS	22.919 €	165/225				Std	Std	Std
Optie Cold White 200 - 225		968 €							

Verado V8 en L6 EFI - 4 takt motoren met elektronische brandstofinjectie (AMS)											
Model	Uitvoering	Verkoopprijs	kW	Cil.	Cil. Inhoud (cm³)	Gewicht (kg) **	Smart- Craft	DTS	***V mobile module		
F 250 Verado	L DS-XL DS*-XXL DS*-CXL DS*-CXXL DS*	27.290 €	184/250	V8	4600	271	Std	Std	Std		
F 300 Verado	L DS-XL DS*-XXL DS*-CL DS-CXL DS*-CXXL DS*	32.073 €	221/300				Std	Std	Std		
F 350 Verado	L*- CL*- XL*- CXL*- XXL*- CXXL*	37.137 €	261/350	L6	2598	293	Std	Std	Std		
F 400 Verado	L*- CL*- XL*- CXL*- XXL*- CXXL*	42.021 €					Std	Std	Std		
Optie Cold White 250 - 300		968 €									
Optie Cold White 350 - 400		1.936 €									

Pro XS EFI - 4 takt motoren met elektronische brandstofinjection									
Model	Uitvoering	Verkoopprijs	kW	Cil.	Cil. Inhoud (cm³)	Gewicht (kg) **	Smart- Craft	DTS	***V mobile module
F 115 Pro XS	ELPT - EXLPT	15.185 €	84,6/115	L4	2100	163	Std	-	Std
	ELPT CT - EXLPT CT	16.153 €					Std	-	Std
F 150 Pro XS	L - XL	19.531 €	110/150	L4	3000	206	Std	-	Std
F 175 Pro XS	L MS - XL MS	22.172 €	129/175	V6	3400	215	Std	-	Std
F 200 Pro XS	L DS - XL DS	24.024 €	147/200	V8	4600	229	Std	Std	Std
	L TM MS	23.919 €					Std	-	Std
F 225 Pro XS	XL DS	24.505 €	168/225				Std	Std	Std
	L TM DS	25.023 €					Std	Std	Std
F 250 Pro XS	L DS - XL DS	26.270 €	184/250				Std	Std	Std
	L TM DS	26.270 €					Std	Std	Std
F 300 Pro XS	L DS- XL DS - CXL DS	29.395 €	221/300				Std	Std	Std
	L TM DS	29.395 €					Std	Std	Std

Racing - 4-takt motoren met elektronische brandstofinjectie										
Model	Uitvoering	Verkoopprijs EXCL. overpack, prop. en rig- center	kW	Cil.	Cil. Inhoud (cm³)	Gewicht (kg) **	Smart- Craft	DTS	***V mobile module	
F 250 R SM TM	L	24,305 €	186/250	V8	4600	236	Std	Std	Std	
F 300 R HD	XL* - XXL* - CXL* - CXXL *	32,778 €	221/300	V8	4600	252	Std	Std	Std	
F 300 R SM	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL *	33,494 €					Std	Std	Std	
F 400 R HD	L - CL - XL - CXL - XXL - CXXL	42,768 €	298/400	L6	2598	303	Std	Std	Std	
F 400 R SM	L* - CL* - XL* - CXL* - XXL* - CXXL *	42,768 €					Std	Std	Std	
F 450 R HD	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL *	56,528 €	331/450	V8	4600	313	Std	Std	Std	
F 450 R SM	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL *	60,106 €				318	Std	Std	Std	
Optie Cold White 400		1.936 €								
Optie Cold White 450		968 €								
300R, 400R en 450R Rear T-bar of camber uitvoering op aanvraag										

* Joystick Piloting compatible (JP0). JP0 alleen op aanvraag en met goedkeuring van Mercury engineering; raadpleeg uw dealer.

** lichtste uitvoering

*** Vesselview mobile module wordt niet standaard meegeleverd bij Contra rotatie modellen.

Afkortingen :

A = Alternator

H = Stuurknuppel

EFI = Elektronische brandstofinspuiting

JP0 = Joystick Piloting

MS = Mechanical Trottle & Shift (DTS)

M = Handstart

PT = Power Trim / t/m 20 pk Power Tilt

CT = Command Thrust

CMS = Conventional Mid Section

DS = Digital Throttle & Shift (DTS)

E = Elektrische start

GA = Gas Assist

Std = Standaard

AMS = Advanced Mid Section

TM = Torque Master Lower unit

C = Contrarotatie (voor dubbele motorisering)

SM = Sport Master

HD = Heavy Duty

AANBEVOLEN SPIEGELHOOGTE:

381 mm

508 mm (L)

635 mm (XL)

762 mm (XXL)



MERCURY

Mercury buitenboordmotoren

Advies Verkoopprijslijst (inclusief btw)

Geldig vanaf 1 januari 2020

Standaard meegeleverde toebehoren die bij de verkoopprijs zijn inbegrepen	Composiet propeller	Aluminium Propeller	RVS propeller	Brandstoftank	Brandstoftank extern, 12 liter	Brandstoftank extern, 25 liter	Afstand bediening - Zij-montage	Afstand bediening - Zij-montage/ zij-montage met trim	Hydraulische besturing	Elektrisch hydraulische stuurbekrachtiging	Monitor SC 1000	SC 1000	Vesselview mobile module	DTS	Trim Tilt begrenzer	Koelwaterdruksensor	Snelheidssensor
F2,5 - F3,5 met stuurknuppel	•			•													
F4 - F5 - F6 met stuurknuppel		•		•													
F8 - F9.9 - F15 - F20 met stuurknuppel		•			•												
F9,9 - F15 - F20 met E-Starter, zonder stuurknuppel		•			•		•										
F25 - F30 met stuurknuppel		•				•											
F25 - F30 met E-Starter, zonder stuurknuppel		•				•	•										
F40 - F50 - F60 zonder stuurknuppel		•						•			•						
F80-F100-F115-F115(ProXS)		•						•				•	•		•	•	•
F150 - F150(ProXS)			•					•				•	•			•	
F175(ProXS) - F200 - F225 V6			•						•			•	•	•	•	•	•
F200-F225-F250-F300 ProXS V8			•						•			•	•	•			
F250 - F300 V8 Verado			•							•		•	•	•			
F350 - F400 L6 Verado			•							•		•	•	•			



Het is mogelijk om de afstandbediening, instrumenten en propeller, tegen meerprijs, te wijzigen om aan te passen aan uw boot. Raadpleeg uw dealer.

5 jaar garantie: Elke Mercury buitenboordmotor, van de draagbare 2.5 tot en met onze Verado 400, die recreatief wordt gebruikt, kan in aanmerking komen voor 5 jaar fabrieksgarantie. De dekking is op de laatste dag van uw garantie precies dezelfde als op de dag dat u uw motor heeft gekocht. Raadpleeg uw dealer voor de voorwaarden.

Vesselview Mobile: Met VesselView Mobile kunt u uw mobiele apparaat (smartphone of tablet, Android of iPhone) gebruiken om via Bluetooth en de plug-and-play module, een verbinding te maken met uw Mercury buitenboordmotor om gemakkelijk toegang tot de gegevens van uw motor te krijgen. Eén module kan tot vier motoren monitoren. Het product wordt standaard meegeleverd vanaf 80 pk en hoger.

Wat is SmartCraft™: SmartCraft combineert de verschillende systemen aan boord van de boot in één enkel, geïntegreerd systeem met innovatieve, gebruiksvriendelijke functies en een ongekennde hoeveelheid informatie en controle. Volledige boot monitoring: Het maakt niet uit hoe u met uw boot gaat varen. U wilt zekerheid; u wilt weten wat er gaande is rond de boot en soms wilt u een beetje hulp bij het varen. Kortom, het gaat allemaal over informatie en controle. Smart Craft verbindt de motor met de controle instrumenten en de interne en externe sensoren van uw boot om in één oogopslag alle gegevens weer te geven. Dit geeft u altijd gedetailleerde informatie voor optimaal vaarplezier.

Wat is DTS: Ons digitale gas-en schakelsysteem; SmartCraft Digital Throttle and Shift (DTS) zorgt voor een uiterst nauwkeurige en soepele bediening van uw buitenboordmotor.

Joystick Piloting: Door even tegen de joystick te duwen of ermee te draaien, kan een boot in vrijwel elke richting worden gemanoeuvreerd – zijwaarts, diagonaal of draaiend rond zijn eigen as. Bedien twee, drie of vier buitenboordmotoren, zelfs bij een krachtige wind en een sterke stroming. Het systeem is naadloos te integreren met Mercury Digital Throttle and Shift (DTS) en elektrohydraulische stuurbekrachtiging, en het standaard geïntegreerde automatische besturingssysteem biedt de functies Auto Heading en Waypoint Sequencing.

Prijzen zijn ex Brunswick Marine in EMEA. Inclusief 21% btw. Instrumenten / Toebehoren zijn niet bindend en kunnen variëren afhankelijk van het aanbod.

De garantieperiode wijkt af bij commercieel gebruik van de motor. Zet- en drukfouten voorbehouden. (Prijzen en foto's zijn niet bindend).

We behouden ons het recht voor, modellen, specificaties en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.